

CUIDADOS COM O PICC



O que é PICC?

PICC é uma sigla em inglês que significa Cateter Central de Inserção Periférica.

Este tipo de Cateter é recomendado para pessoas que precisam fazer algum tipo de tratamento que precise receber medicamentos via endovenosa por um período prolongado, evitando que o paciente leve várias picadas| furadas.



Durante o seu tratamento e a permanência com o PICC é muito importante que você tome alguns cuidados:

- ✓ Durante o banho, proteja a região com plástico filme evite molhá-lo;
- ✗ Não faça força com o braço, evitando pegar ou arremessar objetivos pesados;
- ✗ Não mergulhe no mar ou piscina;
- ✗ Não verifique a pressão arterial no braço onde está o cateter;
- ✓ Mantenha o cateter sempre protegido ao se vestir ou durante as suas atividades, para que ele não se enrosque.
- ✓ A troca da tampa na ponta do cateter e o curativo devem ocorrer a cada 7 dias.
- ✓ O curativo deve estar sempre limpo e seco.

Fique atento aos sinais de Alerta:

A inserção do cateter apresenta vermelhidão, sangramento ou secreção;

Dor no local do cateter

Presença de febre, mal estar e falta de ar


Inchaço anormal no braço ou no local da inserção do cateter

Saída de parte do cateter



Em qualquer uma das situações de alerta você deve entrar em contato imediatamente com a nossa central de atendimento para orientação.

Central de Atendimento

 +55 (11) 2362-5383

 +55 (11) 97727-8353



Gente
Apaixorada
por Cuidar de
Gente

